

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1537] No. 1537] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2009/आश्विन 2, 1931

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2009/ASVINA 2, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2009

का.आ. 2452(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के कडापा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 167/750 कि.मी. से 224/268 कि.मी. तक के भूखण्ड (कडापा-कुरनूल सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आंशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा:

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संयुक्त कलक्टर, कडापा, जिला कडापा, आंध्र प्रदेश को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के कडापा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 167/750 कि.मी. से 224/268 कि.मी. (कडापा-करनुल सेक्शन) तक प्रस्तावित मार्गधिकार (आरओडब्ल्यू) में अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का	मंडल का	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एव
		नाम			T		में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	कुड्डापाह	1.दुव्यूर	दुव्यूर	655/3बी	निजी	शुष्क	2.64
			•	655/1बी	निजी	शुष्क	1.86
		1		654/3बी	निजी	शुष्क	2.68
			ų.	657/2	निजी	शुष्क	0.84
				658/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	6.07
				658/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.26
				658/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
	:			666/2	निजी	शुष्क	0.47
				659/2	निजी	शुष्क	0.07
				660/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	4.45
1	ŀ			661/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				1397/2	सरकारी	पोरमबोके	1.59
				450/2	ं निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.32
	ĺ		ĺ	451/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	3.11
	:			447/1ए	निजी	नम	0.27
				447/2ए	निजी	नम	0.31
				447/6बी	निजी	नम	0.59
ĺ				447/7बी	निजी	नम	0.43
				447/8बी	निजी	नम	0.02
			Ī	447/9बी	निजी	नम	0.36
				446/बी2ए	निजी	नम	0.26
			ĺ	446/3ए	निजी	नम	0.02
	1			446/6ए	निजी	नम्	0.15
]	Ì	Γ	446/7ए	निजी	नम	0.05
				446/8ए	निजी	नम	0.06
				446/9ए	निजी	नम	0.12
			Ī	446/बी10ए	निजी	नम	0.17
				452/सी1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.42
				452/सी2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.14
				453/1 _{V2}	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				453/1बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				453/1सी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				453/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		-		453/3ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
	:	Θ		453/बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
	•			1347/2	सरकारी	पोरमबोके	0.15
				452/ए1ए	सरकारी	पोरमबोके	0.28
				452/ए 2ए	सरकारी	पोरमबोक	0.13
				452/बी1ए	निजी	नम	0.68
				452/2ए	. निजी	नम	0.38
				452/3	निजी	नम '	0.08
	٠.	0	·	452/4	. निजी	नम	0.03
				454/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.74
		•	,	454/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				454/4बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.19
				454/5बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.25
				364/1	निजी	नम	0.03
				455/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.74
				455/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.18
	1			437/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.01
				436/1	सरकारी	पोरमबोके	0.26
			Υ.	434/बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.26
			· .	435/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.59
				431/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
		*		365/1	निजी	नम	0.02
				366/2	सरकारी	पोरमबोके	0.11
				367/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.40
				367/2बी	सरकारी	पोरमबोक	0.34
				367/3बी	सरकारी	पोरमबोके	0.22
		-		367/4बी	सरकारी	पोरमबोक	0.35
				1422/1	निजी	शुष्क	0.18
,	0	.4.		371/30	निजी	शुष्क	0.30
			*	1430/1	निजी	शुष्क	0.28
	_			369/1	निजी	शुष्क	0.53
				1393/1	निजी	शुष्क	0.20
			E	371/27	सरकारी	पोरमबोक	0.40
			w.	371/28	सरकारी	पोरमबोके	0.50
9	9			1429/1	निजी	शुष्क	0.02
			. 6	1429/2	निजी	शुष्क	0.36
				1429/3ए	निजी	शुष्क	0.41
		· ·		323/1₹2	• सरकारी	पोरमबोके	0.38
	}			323/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.28
L	l	.L	L	<u> </u>	 	<u> </u>	· ,

1			THE GREEN	TE OF INDEX	EXTRAORDIN	[1.	ART 11—-SEC. 3(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				323/2ए	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				323/2सी	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				273/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
	-			373/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
		<u> </u>		373/3	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				377/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.82
				377/2ए	सरकारी	पोरमबोके	0.04
			,	376/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.16
Ì		į [376/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
		1		375/2	सरकारी	पोरमबोके	0.51
ŀ				322/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				321	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.10
			1	320/2	निजी	नम	0.40
				318/2	सरकारी	पोरमबोके	0.17
		9		287/2	सरकारी	पोरमबोके	0.05
				319/1बी	निजी	नम	0.26
				319/2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.26
				314/2	सरकारी	पोरमबोके	0.07
ļ				315/2बी	सरकारी	नम	0.34
}				316/1	निजी	शुष्क	1.00
				317/1	निजी	शुष्क	0.11
	•		•	317/2ए	निजी	शुष्क	0.26
				309/2	सरकारी	पोरमबोक	0.09
				308/1	निजी	शुष्क	0.25
			:	313/2	निजी	नम	0.20
				310/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.73
				310/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				310/3	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
			. 7	307/2ए	निजी	शुष्क	0.12
				306/1बी	निजी	नम	1.04
				306/2बी	निजी	नम	1.29
				303/2	• सरकारी	पोरमबोके	0.12
				301/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.77
				300/1	सरकारी	🗸 पोरमबोक	0.18
100				299/1बी	निजी	नम	0.73
				399/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				302/2	सरकारी	पोरमबोके	0.12
			×	128/6बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.08
				128/7बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.97

Later	<u> </u>	,					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-		-	1342/2	सरकारी	पोरमबोके	0.09
		. ·		128/ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.55
				129/बी2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
			×	129/बी3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				126/1बी	निजी	शुष्क	0.34
				126/2	सरकारी	पोरमबोके	0.19
				125/1बी	निजी	शुष्क	0.32
		·	•	125/2	सरकारी	पोरमबोक्रे	0.07
				124/बी .	सरकारी	पोरमबोके	0:01
,				124/2बी	सरकारी	पोरमबोक	0.06
				123/3बी	सरकारी	पोरमबोके	0.14
				119/4बी	निजी	शुष्क	0.05
		8		119/3बी	निजी	शुष्क	0.04
		÷	*	119/2ब़ी	निजी	शुष्क	0.56
			*	118/2	सरकारी	पोरमबोके	0.10
İ				23/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.16
			8	23/2	सरकारी	पोरमबोके	0.03
2				24/1बी	निजी	शुष्क	1.00
			.	24/2	सरकारी	शुष्क	0.46
-		ē		25/2	सरकारी	पोरमबोके	0.02
			8	28/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				29/3	. निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.19
				29/4	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
	*		· ·	17/5बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.10
	ŀ	0	9	17/3	सरकारी	पोरमबोक	0.25
				21/1वी	सरकारी	पोरमबोके	0.91
				21/2	सरकारी	पोरमबोके	0.11
	1.		·	18/1बी	निजी	शुष्क	0.23
				18/2	सरकारी	पोरमबोके	0.57
				1129/1	सरकारी	पोरमबोके	0.03
				1128/1ए1	निजी	नम	0.48
				1128/2	सरकारी	पोरमबोके	0.17
				1128/3ए1	निजी	नम	1.32
				1128/3बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				1118/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.92
	-			1118/2	सरकारी	पोरमबोके	0.11
-		. 0		1117/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.02
				1117/2	सरकारी	पोरमबोके	0.25
				1115/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.57

=	(A)	[(a)			ETTE OF INDI	A: EXTRAORD	PINARY	[Part II—Sec. 3(ii
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					1115/2	सरकारी	पोरंमबोके	0.35
					1114/1बी		सिचाई योग्य शुष्क	0.55
					1114/2	सरकारी	पोरमबोके	0.35
					1113/1बी		सिचाई योग्य शुष्क	0.61
					1113/2	सरकारी	पोरमबोके	0.19
					1112/1बी		सिचाई योग्य शुष्क	0.34
					1112/2	सरकारी	पोरमबोके	0.16
	ł			.	ा111/बी3	सरकारी	पोरमबोके	0.02
	- 1		,		1111/बी2	सरकारी	पोरमबोके	0.02
	- [9	1099/1बी	निजी	शुष्क	0.01
-					1098/1ए2	निजी	शुष्क	0.34
				ý-	1098/2	सरकारी	पोरमबोके	0.14
	-				1097/1ए1	निजी	शुष्क	0.28
					1097/1बी1	निजी	शुष्क	0.03
]	Ŷ			1097/2	निजी	शुष्क	0.08
					1096/1ए1	निजी	शुष्क	0.09
					1096/1बी1	निजी	शुष्क	0.32
		.			1096/2	सरकारी	पोरमबोके	0.10
					1095/1্য	निजी	शुष्क	0.08
					1095/1बी1	निजी	शुष्क	0.26
					1095/2	सरकारी	पोरमबोके	0.16
					1094/1बी1	निजी	शुष्क	0.27
		1			1094/1ए	निजी	शुष्क	0.09
					1094/2	सरकारी	पोरमबोके	0.17
			i		1093/1बी1	निजी	शुष्क	0.18
					1093/2	सरकारी	पोरमबोके	0.20
					1093/3बी	निजी	शुष्क	0.50
					1093/3ए1	निजी	शुष्क	0.13
		İ			1090/1बी	निजी	शुष्क	0.20
	İ		İ		1090/2	सरंकारी	पोरमबोके	0.13
					1089/1बी	निजी	शुष्क	0.10
					1089/2	सरकारी	पोरमबोके	0.06
					1088/1ए2	निजी	शुष्क	0.51
			-		1088/2	सरकारी	पोरमबोके	0.26
					1087/बी/1ए	निजी	शुष्क	0.75
				ļ	1087/2	सरकारी	पोरमबोके	0.05
			}	*	1087/बी1	निजी	शुष्क	0.98
]		1087/बी/1ए	निजी	शुष्क	0.66
					1083/2	सरकारी	पोरमबोके	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. खाजीपेट	(1)	1392/1बी	निजी	शुष्क	0.21
			डमपलागट्टू				
1				1396/2ए2	सरकारी	बंजर भूमि मुल्याकित	0.02
				1396/2बी2	निजी	नियुक्त	0.24
				1398/2	िनिजी	शुष्क	0.26
		· &-		1399/1बी	निजी	शुष्क	0.07
				1399/4	निजी	शुष्क	0.01
				1399/3ए2	निजी	शुष्क	0.22
0				1399/3बी2	निजी.	शुष्क	0.01
1	ļ.		:	1399/3सी2	निजी	-शुष्क	0.06
]		1400/2	सरकारी.	रास्ता	0.21
				1401/2	निजी	शुष्क	0.74
ĺ				1409/1बी	निजी	शुष्क	0.55
				1411/2	निजी	शुष्क	0.23
			'	1412/3बी	निजी	नियुक्त	0.85
•				1529/1ए	निजी	नियुक्त	0.07
				1529/2ए	निजी	नियुक्त	0.02
				1528/1	सरकारी	नहर	0.05
		- ()		1526/1	निजी	नियुक्त	0.92
				1414/1	निजी	शुष्क	0.25
	- 20		1	1415/1	निजी	नियुक्त	0.4
				1416/1	निजी	शुष्क	0.83
				1417/3ए	निजी	शुष्क	0.49
		. *		1425/1ए	निजी.	शुष्क	0.28
				1425/4	निजी	शुष्क	0.02
			,	1425/3ए1	निजी	शुष्क	0.31
		j		1425/3बी1	निजी	शुष्क	0.02
		2.5		1425/3सी1	निजी	शुष्क	0.13
		0.	-	1426/1ए	निजी	शुष्क	0.39
	1		-	1426/2ए	निजी	नियुक्त	0.21
		**	-	1429/1ए1	निजी	नियुक्त	0.78
				1429/1बी1	निजी	नियुक्त	0.16
				1429/1बी3	निजी	नियुक्त	0.07
	ĺ	=		1429/2ए	सरकारी	बंजर भूमि मुल्याकिंत	0.04
				1429/3	निजी	नियुक्त	0.11
				1431/1	निजी	शुष्क	1.07
		8	ļ.,	1432बी/1ए	निजी	नियुक्त	0.23
	- 3			1432बी/2ए	निजी	नियुक्त	0.34
				1432/ ए 1	निजी	शुष्क	0.2

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1516/1 सरकारी नहर 0.33 280/2 सरकारी पेएसवांके 0.18 291/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.09 291/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.03 291/2ई2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.03 291/2ंद2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.03 291/2ंद2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.03 292/1 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.03 292/1 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.37 292/3 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.37 292/4 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.37 292/4 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.37 292/4 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.06 290/1ंदी2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.06 290/1ंदी2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.06 290/1ंदी2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.07 296/17 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.07 296/27 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.07 296/47 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/27 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/27 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/27 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/47 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/47 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/47 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/47 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.27 304/17 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.27 304/17 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.24 304/2वी निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.24 304/2वी निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.24 304/2वी निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.24 304/12वी निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.25 305/2एक1 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.25 305/2एक1 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.12 305/2णि निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.16 270/1ंदी निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.16 270/1ंदी निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 267/2वी2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.11 266/2 सरकारी पोरशबोंक 0.36 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.06	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. EXTRAORDIT		ART 11—SEC. 3(11)
(2) पुल्लूरु 280/2 सरकारी पोरमबोक 0.18 291/2वी2 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.09 291/2वी2 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.03 291/2वी2 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.02 291/2वि2 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.03 291/2एवंद निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.03 291/2एवंद निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.03 292/1 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.8 292/2 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.8 292/3 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.8 292/4 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.8 292/4 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.06 290/1वी2 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.06 290/1वी2 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.06 290/1वी2 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.00 290/3वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.12 290/3वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.13 296/1ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.15 296/4ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.15 296/4ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.15 296/4ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.15 296/4ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.16 296/4ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.16 296/4ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.17 296/4ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.16 296/40 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.27 304/14 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.42 304/2वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.42 304/2वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.55 304/14वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.55 304/14वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.55 304/14वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.55 305/2णी1 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2णी1 निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.104 267/1वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.104 267/1वी निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.104 269/1ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.104 269/1ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.105 269/2ए निजी सिंचाई योग्य शुष्क 0.05	N7_	(2)	(3)	(4)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
291/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.09				(२) पळ्ळर	ļ			<u> </u>
291/2सी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.03 291/2ही2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.02 291/2ही2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.03 291/2हि2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.03 292/1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.37 292/3 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.37 292/4 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.37 292/4 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.28 290/1यी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 290/2यी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.09 290/3वी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.09 290/3वी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 290/2यी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/17 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.44 304/2वी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/30 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/4वी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/12वी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/12वी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/12वी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.55 304/14वी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 305/2एका निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.16 306/2 सरकारी पोराब योग्य शुष्क 0.18 267/1वी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 267/2वी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.16 260/2ए निजी सिचाई योग्य योष्क 0.16 260/2ए निजी सिचाई योग्य योष्क 0.16 260/2ए निजी सिचाई योग्य योष्क 0.16				(z) 3(1)		<u> </u>	1	
291/2डी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.02		İ			<u></u>			·
291/2ई2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.03 291/2एच2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.03 292/1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.8 292/2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.37 292/4 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.37 292/4 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.28 290/1412 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 290/1412 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 290/2412 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.10 290/341 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.10 290/341 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.16 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.16 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.4 304/24 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.4 304/30 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.4 304/31 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/130 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/144 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/145 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/146 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/14 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 267/2412 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 269/10 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.10 269/10 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/241 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/20 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/20 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.01 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36		-	·		<u> </u>	4	1	
291/2एच2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.03 292/1 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.8 292/2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.37 292/3 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.37 292/4 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.28 290/1412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.28 290/1412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.12 290/2412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.09 290/341 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.07 296/1ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.13 296/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.16 296/6ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.16 296/6ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.42 304/12 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.42 304/241 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.42 304/243 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.24 304/244 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.25 304/144 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.51 304/145 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.51 304/146 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.55 304/146 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.12 305/2एफा निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमाबेक 0.08 270/141 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.14 267/2412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.10 266/2 सरकारी पोरमाबेक 0.03								
292/1 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.8 292/2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.37 292/3 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.37 292/4 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.28 290/1412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.06 290/1412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.06 290/2412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.07 290/341 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.07 290/341 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.13 296/27 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/37 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.17 296/47 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.18 296/57 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.18 296/57 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.42 304/17 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.42 304/241 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.42 304/30 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.21 304/441 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.51 304/442 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.51 304/124 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.55 304/124 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.55 304/134 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.25 305/275 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.25 305/275 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.12 306/2 सरकारी पोर्मबोके 0.08 270/14 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.14 267/24 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 269/172 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.06					<u> </u>		1 : -	
292/2 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.37 292/4ए निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.28 290/1412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.28 290/1412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.06 290/1412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.12 290/2412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.12 290/2412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.07 296/10 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.13 296/20 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.13 296/30 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.14 296/30 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 296/50 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 297/10 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.42 304/10 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.42 304/241 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.42 304/241 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.21 304/441 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.21 304/441 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.24 304/12 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.5 304/130 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.5 304/144 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.5 304/145 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.5 305/200 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 305/200 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.15 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/14 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.14 267/2412 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.14 269/20 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.14 269/20 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.05 269/20 निजी सिचाई योग्य शुक्क 0.014 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36				ŭ.			i	
292/3 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.37 292/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.28 290/1यी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.06 290/1यी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.09 290/2यी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.09 290/3यी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.07 296/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.13 296/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.17 296/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/2य निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/4यी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4यी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12यी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 304/14यी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2णी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 306/2 सरकारी पोरमबोक 0.08 270/1यी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 267/2यी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 269/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोक 0.036 266/2 सरकारी पोरमबोक 0.036						1	i	
292/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.06							, ,	
290/1बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.06 290/1सी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 290/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.09 290/3बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.07 296/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.13 296/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.16 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.44 304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/6बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2ण1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36						<u> </u>	1	
290/1सी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 290/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.09 290/3बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.07 296/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.13 296/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.16 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.004 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36				-			_	0.28
290/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.09 290/3बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.07 296/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.13 296/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.17 296/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/6बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफा निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2णी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोक 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 269/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोक 0.36							1	0.06
290/3बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.07 296/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.13 296/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.17 296/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.4 304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/6बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 305/2एफा निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोक 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/1 सरकारी पोरमबोक 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोक 0.36								0.12
296/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.13								0.09
296/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15				Ÿ			<u>L.</u>	0.07
296/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.17 296/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.4 304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/6बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोक 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.10 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36				•	296/1ए		~	0.13
296/4ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.4 304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोक 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोक 0.36					296/2ए	निजी	9	0.15
296/5ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.15 297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.4 304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोक 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					296/3ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
297/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.27 304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.4 304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.014 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36		- 1			296/4팅	निजी	•	0.18
304/1ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.4 304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/6बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोक 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					296/5ए		•	0.15
304/2बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.42 304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/6बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2णि1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					297/1ए	निजी		0.27
304/3ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.21 304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/6बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोक 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोक 0.36					304/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.4
304/4बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.51 304/6बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36		-			304/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.42
304/6बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.24 304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36				8	304/3ए	निजी) 1	0.21
304/12बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.7 304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					304/4बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.51
304/13ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.5 304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोक 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोक 0.36					304/6बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24
304/14बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.25 305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					304/12बी	निजी	•	0.7
305/2एफ1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36		,			304/13ए	. 1	· · ·	0.5
305/2जी1 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.18 306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36		-			304/14बी	निजी		0.25
306/2 सरकारी पोरमबोके 0.08 270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36				e .	305/2एफ1	निजी	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.12
270/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.04 267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					305/2जी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
267/1बी निजी सिचाई योग्य शुष्क 3.1 267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					306/2	' सरकारी		0.08
267/2बी2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.12 269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					270/1बी	निजी		0.04
269/1ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.05 269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36		1			267/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	3.1
269/2ए निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.14 266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					267/2बी2	निजी	•	0.12
266/2 सरकारी पोरमबोके 0.36					269/172	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
					269/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
265/3ए2 निजी सिचाई योग्य शुष्क 0.19			8		266/2	सरकारी	पोरमबोके	0.36
					265/3ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.19

	- (gus 3(II)			(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	. (3)	(4)	(3) 265/3एफ2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
	į		-	265/4बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				264/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
			-	264/1ভী1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.46
			9	264/1ई1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.63
			·	264/1एफ1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.87
				264/1जी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.09
			.	264/1एच2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.65
į.		-		264/1आई2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.69
		*		264/1एल2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				264/1एम	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.3
				264/1एन2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.48
10				264/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
	0		. 2	314/1	सरकारी	पोरमबोके	0.05
			-	315/2	निजी	नम	0.02
			8	253/2	सरकारी	रास्ता	1.4
			-	229/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24
				229/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
				234/2बी	निजी	नम	0.05
				225/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				226/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.44
				227/1बी	निजी	सिवाई योग्य शुष्क	1.17
				227/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.23
		1		228/1	निजी	सिवाई योग्य शुष्क	2.41
		·		228/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.78
		,		230/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				231/1	सरकारी	पोरमबोके	0.07
				231/3	सरकारी	पोरमबोके	0.03
	i			233/5बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				232/2	सरकारी	रास्ता	0.18
			-	181/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.45
1			*	181/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.96
				180	सरकारी	पोरमबोके	0.29
			3 *	179/1सी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				179/2डी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				178/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
			(3) खाजीपेट	2/2	निजी	नियुक्त	1.28
				3/1	निजी	नियुक्त	0.56
				4/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05

		100		ZETTE OF INDI	A : EXTRAORD	INARY	[Part II—Sec. 3(ii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1				5/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्य	0.28
				5/3	निजी	सिचाई योग्य शुष्व	0.14
}.				19/1बी	निजी	नियुक्त	0.04
				19/4	निजी	नियुक्त	0.01
		j		19/3बी	निजी	नियुक्त	0.38
				. 21/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	
				21/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
	¥.			21/3	सरकारी	नहर	0.04
				22/1ए1	निजी	नियुक्त	0.64
				22/1बी	सरकारी	नहर	0.01
				22/2ए1ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.15
				22/2ए2ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.29
				22/2बी1	सरकारी	गांव की दिशा	0.06
			,	23/1	सरकारी	रास्ता	0.03
		*		24/1ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.72
				24/2ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.14
	•			24/3	सरकारी	गांव की दिशा	0.2
				25/1बी	निजी	नियुक्त	0.48
				26बी/2	सरकारी	रास्ता	0.01
				53बी/1बी	निजी	नियुक्त	0.22
				53बी/2बी	निजी	. नियुक्त	0.23
				53/5	सरकारी	वागु	0.04
			-	54बी/2	सरकारी	गांव की दिशा	0.78
			*	93/2	सरकारी	नहर	0.19
				92/6ए	सरकारी	गांव की दिशा.	0.01
				76/5ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.46
				76/6ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.47
				76/3ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.35
				76/4ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.34
				76/8	सरकारी	रास्ता	0.08
	0			76/9ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.14
				1198/2	सरकारी	नहर	0.08
				54ए/2बी	निजी	नियुक्त	0.04
	i			55/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				59/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				59/2ए	सरकारी	गांव की दिशा	0.04
				74/2	निजी	नियुक्त	0.36
				73बी/2	निजी	नियुक्त	0.5
	l			1199	सरकारी.	नहर	0.74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(0)
1 317	(2)	(5)	(4)	73/ ए	(6) দিजी	(7) नियुक्त	(8)
		*	1	72/ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.29
		3	-	72/बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
			,	70/1बी	निजी	नियुक्त	0.13
				70/2बी	निजी	नियुक्त	0.06
				71/ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
				71/बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.26
		-		69/1ए1बी	. निजी	नियुक्त	0.04
				69/1ए2बी	निजी	नियुक्त	0.19
				69/1बी2	सरकारी.	. नहर	0.02
				69/1सी2	निजी	नियुक्त	0.12
				69/2बी	निजी	नियुक्त	0.17
0.1	00	230		66बी/1ए	निजी	नियुक्त	0.6
			E	66बी/1बी	निजी	नियुक्त	0.02
			-1	66बी/1सी	निजी	नियुक्त	0.03
			,	66बी/2ए	निजी	नियुक्त	0.39
	"	σ.	7	67/2बी	निजी	नियुक्त	0.89
				1200/1	सरकारी.	नहर	0.33
			•	.66ए/ए1	निजी	नियुक्त	0.29
				84ए/3	सरकारी.	रास्ता	0.09
				140ए/1बी	निजी	नियुक्त,	0.54
	0			140ए/2ए2	निजी	नियुक्त,	0.81
				140ए/2बी	निजी	नियुक्त,	1
		-,		140ए/3बी	निजी	नियुक्त,	0.07
				141ए/1	सरकारी	उप कमीशनर इन्डोमेन्ट विमाग.	0.58
] ,	*	1218/2	सरकारी.	नहर	0.21
			0.0	1219/1	सरकारी.	नहर	0.18
			4	140बी/2बी	निजी	नियुक्त	0.61
		,		141बी/1	सरकारी	उप कमीशनर इन्डोमेन्ट विभाग.	0.07
				145स्री/1ए	निजी	नियुक्त,	0.25
				145सी/2ए	निजी	नियुक्त,	0.8
			ų.	146/3ए2	निजी	नियुक्त,	0.53
				146/3सी1	निजी	नियुक्त,	0.83
				146/3डी2	निजी	नियुक्त,	0.03
				146/3एफ1	निजी	नियुक्त,	0.11
			*	146/3जी2	निजी	नियुक्त,	0.19
		}		146/3एच2	निजी	नियुक्त,	0.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				146/3 आई1	निजी	नियुक्त,	0.16
				146/3जे2	निजी	नियुक्त,	0.2
			'	146/3के2	निजी	नियुक्त,	0.13
				146/3एल1	निजी	नियुक्त,	0.07
			ļ '	146/1बी1ए	निजी	नियुक्त,	0.21
				146/1बी2बी	निजी	नियुक्त,	1.03
		- 0		232बी/3ए	निजी	नियुक्त,	0.55
				232बी/4	निजी	नियुक्त,	0.03
				्148/1बी	निजी	नियुक्त,	1.7
				149/2	सरकारी.	नहर	0.27
	:			179बी/1	सरकारी	रास्ता	0.01
			-	150/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.68
			,	150/2ए1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
		-		150/2बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				151/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.82
			e	152/1₹2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.35
				155/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.33
				156/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				157/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.19
				157/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.2
				158/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
		8		159/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				159/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.63
				160/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.71
		-		160/2₹2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				160/2बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				161/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				165/1 आई	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.72
				165/1जे	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.01
		*		165/1के	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				165/1एल	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				165/2ए1ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0,13
		- 1		165/2ए1बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				165/2ए1सी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				175/2	सरकारी	नदी	1.63

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/11012/58-एलए/2007/भाग] एस. नरेन्द्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2009

S.O. 2452(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.18 on the stretch of land from Km.167/750 to Km 224/268 (Kadapa - Kurnool Section) in Kadapa District, in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land, may within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object the use of such land for the aforesaid purpose, under sub-section (1) of section 3C of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Joint Collector, Kadapa, Kadapa District, Andhra Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the office of the competent authority.

3498 97 09-4

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed, right of way (ROW) of National Highway No. 18 from Km 167/750 to Km 224/268 (Kadapa - Kurnool Section) in Kadapa District in the State of Andhra Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the mandal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in acres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kadapa	1. Duvvur	Duvvur	655/3B	Private		
	•			655/1B	Private	Dry Dry	2.64
				654/3B	Private	Dry	1.86
				657/2	Private	Dry	2.68
				658/3B	Private		0.84
				658/2B	Private	trri.Dry Irri.Dry	6.07
				658/1A	Private	Irri.Dry	2.26 0.03
				666/2	Private	Dry	0.03
		ļ	•	659/2	Private	Dry	0.47
. [660/2	Private	Irri.Dry	4.45
·	}			661/2	Private	Irri.Dry	0.05
1		-		1397/2	Govt	Poramboke	1.59
				450/2	Private	Irri.Dry	0.32
İ	}	0		451/2	Private	Irri.Dry	3.11
- 1				447/1A	Private	Wet	0.27
ŀ	Ì	i		447/2A	Private	Wet	0.27
	ŀ			447/6B	Private	Wet	0.59
	9			447/7B	Private	Wet	0.43
-		1		447/8B	Private	Wet	0.02
İ		ł	,	447/9B	Private	Wet	0.36
İ	j	1	÷	446/B2A	Private	Wet	0.26
1				446/3A	Private	Wet	0.02
1		i	·	446/6A	Private	Wet	0.15
		*		446/7A	Private	Wet	0.05
- 1]			446/8A	Private	Wet	0.06
ŧ				446/9A	Private	Wet	0.12
				446/B10A	Private	Wet	0.17
	1			452/C1B	Govt	Poramboke	0.42
				452/C2B	Govt	Poramboke	0.14
		İ		453/1A2	Private	Irri.Dry	0.12
			. ()	453/1B2	Private	Irri.Dry	0.11
1	l	!		453/1C2	Private	Irri.Dry	0.12
l				453/2B	Private	Irri.Dry	0.07
1				453/3A2	Private	Irri,Dry	0.09
- 1	ľ	ŀ		453/B2	Private	Irri.Dry	0.02
				1347/2	Govt	Poramboke	0.15
ŀ	1	ļ		452/A1A	Govt	Poramboke	0.28
1				452/A2A	Govt	Poramboke	0.13
	ł	1		452/B1A	Private	Wet	0.68
				452/2A	Private	Wet	0.38
- 1				452/3	Private	Wet	0.08
				452/4	Private	Wet	0.03
				454/1B	Private	Irri.Dry	0.74
	1	į	l	454/2B	Private	Irri.Dry	0.17
			l	454/4B	Private	Irri.Dry	0.19
			ļ	454/5B	Private	Irri.Dry	0.25
		В		364/1	Private	Wet	0.03
ĺ	ŀ		į	455/1B	Private	Irri.Dry	0.74
	i		Į	455/2B	Private	Irri.Dry	1.18
				437/1A	Private	Irri.Dry	1.01
1	j	ļ		436/1	Govt	Poramboke	0.26

1	2	3	4	5	6	7	
		<u> </u>	4		ļ	** - ****** · * ***	.8
			i	434/B2	Private	Irri.Dry	0.26
İ	1			435/2	Private	Irri.Dry	1.59
				431/2	Private	Irri.Dry	0.18
		17.1		365/1	Private	Wet	0.02
			·	366/2	Govt	Poramboke	0.11
	-		0	367/1B	Govt	Poramboke	0.40
				367/2B	Govt	Poramboke	0.34
				367/3B	Govt	Poramboke	0.22
			ŀ	367/4B	Govt	Poramboke	0.35
1			-	1422/1	Private	Dry .	0.18
		\ \frac{1}{2}	•	371/30	Private	Dry	0.30
		,		1430/1	Private	Dry	0.28
				369/1	Private	Dry	0.53
				1393/1	Private	Dry	0.20
İ	10			371/27	Govt	Poramboke	0.40
		'		371/28	Govt	Poramboke	0.50
				1429/1	Private	Dry	0.02
		-		1429/2	Private	Dry	0.36
		•	-	1429/3A	Private	Dry	0.41
1			in .	323/1A2	Govt	Poramboke	0.38
				323/1B	Govt	Poramboke	0.28
				323/2A	Govt	Poramboke	0.23
	0			323/2C	Govt	Poramboke	0.01
			i i	273/1B	Private	Irri.Dry	0.09
				373/2	Private	Irri.Dry	0.16
1'		•	•	373/3	Private	Irri.Dry	0.01
		-		377/1B	Govt	Poramboke	0.82
		•		377/2A	Govt	Poramboke	0.04
				376/1B	Govt	Poramboke	0.16
100		- 30		376/2	Private	Irri.Dry	0.02
		8	*	375/2	Govt	Poramboke	0.51
	1			322/1B	Private	Irri.Dry	0.05
				321	Private	Irri.Dry	0.10
			0.00	320/2	Private	Wet	0.40
				318/2	Govt	Poramboke	0.17
1				287/2	Govt	Poramboke	0.05
				319/1B	Private	Wet	0.26
1				319/2B	Govt	Poramboke	0.26
				314/2	Govt	Poramboke	0.07
			,	315/2B	Govt	Wet	0.34
				316/1	Private	Dry	1.00
*	. 0			317/1	Private	Dry	0.11
		,		317/2A	Private	Dry	0.26
- 00		0.0	0)	309/2	Govt	Poramboke	0.09
	1		.90	308/1	Private	Dry	0.25
				313/2	Private	Wet	0.20
	ļ			310/1B	Private	Irri.Dry	0.73
				310/2B	Private	îrri.Dry	0.04
		- (-	<i>,</i>	310/3	Private	Irri.Dry	0.03
	1	*		307/2A	Private	Dry	0.12
	ļ			306/1B	Private	Wet	1.04
1	.			306/2B	Private	Wet	1.29
			<i>e''</i>	303/2	Govt	Poramboke	0.12
			A10	301/1B	Private	Irri.Dry	2.77
			•	300/1	Govt	Poramboke	0.18
	- 8		· .	299/1B	Private	Wet	0.73
	<u>,</u>		177	399/2B	Private	Irri.Dry	0.09
1				302/2	Govt	Poramboke	0.12
			0	128/6B	Private	Irri.Dry	1.08
1	ŧ			120/0D	riivale	אווויסוא	1.00

					7		(i ii – 5EC. 5(ii)
. 1	2	3	4	5	6	7	8
				128/7B	Private	Irri.Dry	0.97
-				1342/2	Govt	Poramboke	0.09
				128/A2	Private	frri.Dry	0.55
				129/B2B	Private	Irri.Dry	0.15
		:		129/B3B	Private	Irri.Dry	0.16
				126/1B	Private	Dry	0.34
				126/2	Govt	Poramboke	0.19
				125/1B	Private	Dry	0.32
		0		125/2	Govt	Poramboke	0.32
				124/B	Govt	Poramboke	
		•		124/2B			0.01
			l ,		Govt	Poramboke	0.06
1				123/3B	Govt	Poramboke	0.14
				119/4B	Private	Dry	0.05
				119/3B	Private	Dry	0.04
				119/2B	Private	Dry	0.56
				118/2	Govt	Poramboke	0.10
				23/1B	Govt	Poramboke	0.16
1				23/2	Govt	Poramboke	0.03
				24/1B	Private	Dry	1.00
				24/2	Govt	Dry	0.46
				25/2	Govt	Poramboke	0.02
				28/1B	Govt	Poramboke	0.01
		•		29/3	Private	Irri.Dry	0.19
				29/4	Private	Irri.Dry	0.05
				17/5B	Private	Irri.Dry	0.10
0	1	. 0		17/3	Govt	Poramboke	0.25
			6	21/1B	Govt	Poramboke	0.91
			*	21/2	Govt	Poramboke	0.11
	İ		, i	18/1B	Private	Dry	0.23
				18/2	Govt	Poramboke	0.57
		0	. 8	1129/1	Govt	Poramboke	0.03
				1128/1A1	Private	Wet	0.48
				1128/2	Govt	Poramboke	0.17
				1128/3A1	Private	Wet	1.32
				1128/3B2	Private	Irri.Dry	0.04
				1118/1B	Private	Irri.Dry	0.92
	•			1118/2	Govt	Poramboke	0.11
				1117/1B	Private	Irri.Dry	1.02
	Ì			1117/2	Govt	Poramboke	0.25
	-			1115/1B	Private	Irri.Dry	0.57
				1115/2	Govt	Poramboke	0.35
				1114/1B	Private	Irri.Dry	0.55
	į	•		1114/2	Govt	Poramboke	0.35
		1		1113/1B	Private	Irri.Dry	0.53
	İ			1113/2	Govt	Poramboke	0.19
1				1112/1B	Private	Irri.Dry	0.34
	ľ	0		1112/2	Govt	Poramboke	0.16
				1111/B3	Govt	Poramboke	0.02
				1111/B2	Govt	Poramboke	0.02
	-		1	1099/1B	Private	Dry	0.02
	1	ŀ		1098/1A2	Private	Dry	0.34
-×-	1			1098/2	Govt	Poramboke	0.14
	i			1097/1A1	Private	Dry	0.14
	1		0.0	1097/1B1	Private	Dry	0.28
	ļ		•	1097/131	Private	Dry	0.03
	i			1096/1A1	Private		
	}			1096/1B1		Dry	0.09
				1096/161	Private	Dry	0.32
		i	7		Govt	Poramboke	0.10
1	!	i		1095/1A	Private	Dry .	0.08

F 1641 TX	G-6 2(11)]						
1	2	3	4 .	5	6	7	8
······································		-		1095/1B1	Private	Dry	0.26
				1095/2	Govt	Poramboke	0.16
	ļ	,		1094/1B1	Private	Dry	0.27
				1094/1A	Private	Dry	0.09
	ł			1094/2	Govt	Poramboke	0.17
				1093/1B1	Private	Dry	0.18
	-			1093/2	Govt	Poramboke	0.20
		9		1093/3B	Private	Dry	0.50
	ų.			1093/3A1	Private	Dry	0.13
	- **			1090/1B	Private	Dry	0.20
			•	1090/2	Govt	.Poramboke	0.13
				1089/1B	Private	Dry	0.10
	*			. 1089/2	Govt	Poramboke	0.06
		8		1088/1A2	Private	Dry	0.51
				1088/2	Govt	Poramboke	0.26
	ĺ	10		1087/B/1A	Private	Dry	0.75
	İ					Poramboke	0.05
		· ·		1087/2	Govt		0.05
			9	1087/B1	Private Private	Dry	0.98
			,	1087/B/1A	Private	Dry	
]	0.1/5-111	(4) Duman alamatti	1083/2	Govt	Poramboke	0.08
		2. Khajipet	(1) Dumpalagattu	1392/1B	Private	Dry	0.21
			• (1)	1396/2A2	Govt	Assessed waste	. 0.02
				1396/2B2	Private	- Assigned.	0.24
4	1	·		1398/2	Private	Dry	0.26
•			-	1399/1B	Private	Dry	0.07
	-		100	1399/4	Private	Dry	0.01
		•	(0)	1399/3A2	Private	Dry	0.22
				1399/3B2	Private.	Dry	0.01
	1			1399/3C2	Private	Dry	0.06
	1			1400/2	Govt.	Road	0.21
		<u> </u>	•	1401/2	Private	Dry	0.74
				1409/1B	Private	Dry	0.55
	1			1411/2	Private	Dry	0.23
				1412/3B	Private	Assigned.	0.85
				1529/1A	Private	Assigned	0.07
		0		1529/2A	Private	Assigned	0.02
				1528/1	Govt	canai	0.05
				1526/1	Private	Assigned	0.92
				1414/1	Private	Dry	0.32
				1415/1	Private	Assigned.	0.23
				1416/1	Private	Dry	0.83
				1417/3A	Private	Dry	0.49
				1417/3A 1425/1A	Private	Dry	0.43
				1425/14	Private	Dry	0.02
		ĺ				Dry	0.02
		ĺ		1425/3A1	Private Private	Dry	0.02
			*	1425/3B1	Private Private		0.02
		1	/	1425/3C1	Private Private	Dry Dry	0.13
			.0.	1426/1A	Private Private		0.39
				1426/2A	Private	Assigned.	
				1429/1A1	Private	Assigned.	0.78
		1	1	1429/1B1	Private	Assigned.	0.16
		1		1429/1B3	Private	Assigned.	0.07
i.		8		1429/2A	Govt	Assessed waste	0.04
				1429/3	Private	Assigned.	0.11
		,		1431/1	Private	Dry	. 1.07
ļ	ĺ		1	1432B/1A	Private	Assigned.	0.23
			0.5.		Private	Assigned	0.34
1	1			1432B/2A	rnvate		U.34

	7			INDIA . EXTR		[, 7,	RT 11—SEC. 3(11)]
1	2	3	4	5	6	7	8
	T			1432/A1	Private	Dec	
1	1		•	1516/1	Govt	Dry	0.2
			(2) Pulluru	280/2	Govt	Canal	0.33
ł			(L) i dildid	291/2B2		Poramboke	0.18
ļ					Private	Irrigable dry	0.09
	1	*		291/2C2	Private	Irrigable dry	0.03
		l	•	291/2D2	Private	Irrigable dry	0.02
	1			291/2E2	Private	Irrigable dry	0.03
	į			291/2H2	Private	Irrigable dry	0.03
				292/1	Private	Irrigable dry	0.8
	!			292/2	Private	Irrigable dry	0.37
				292/3	Private	Irrigable dry	0.37
İ				292/4A	Private	Irrigable dry	0.28
	[a.	290/1B2	Private	Irrigable dry	0.06
	1			290/1C2	Private	Irrigable dry	0.12
1 .]			290/2B2	Private	Irrigable dry	0.09
]]			290/3B	Private	Irrigable dry	0.07
				296/1A	Private	Irrigable dry	0.13
				296/2A	Private	Irrigable dry	0.15
]	į	İ	296/3A	Private	Irrigable dry	0.17
		i	ļ	296/4A	Private	Irrigable dry	0.18
1				296/5A	Private	Irrigable dry	0.15
0.		[İ	297/1A	Private	Irrigable dry	0.13
		ĺ		304/1A	Private	Irrigable dry	0.4
				304/2B	Private	Irrigable dry	0.42
				304/3A	Private	Irrigable dry	
				304/4B	Private	Irrigable dry	0.21
	1			304/6B	Private	Irrigable dry	0.51 0.24
			,	304/12B	Private	Irrigable dry	
				304/13A	Private	Irrigable dry	0.7
i i		ļ	•	304/14B	Private	Irrigable dry	0.5
[-	ŀ	305/2F1	Private		0.25
		1	ţ	305/2G1	Private	Irrigable dry	0.12
		٥	}	306/2	Govt	Irrigable dry Poramboke	0.18
1	1		ŀ	270/1B	Private	Irrigable dry	0.08
1		1	ŀ	267/1B	Private	Irrigable dry	0.04
i i	1	ļ	0	267/2B2	Private		3.1
			<u> </u>	269/1A2		Irrigable dry	0.12
			F	269/2A	Private	Irrigable dry	0.05
			ŀ	266/2	Private	Irrigable dry	0.14
			F		Govt	poramboke	0.36
		j	}	265/3A2	Private Private	Irrigable dry	0.19
	- 1	-	0(0	265/3f2	Private Private	Irrigable dry	0.1
	ŀ		<u> </u>	265/4B	Private	Irrigable dry	0.16
		į	}	264/1A1	Private	Irrigable dry	0.21
			ŀ	264/1D1	Private	Irrigable dry	0.46
				264/1E1	Private Drivate	Irrigable dry	0.63
]]			}-	264/1F1	Private Division	Irrigable dry	0.87
			-	264/1G1	Private Private	Irrigable dry	1.09
			-	264/1H2	Private	Irrigable dry	0.65
			Ļ	264/112	Private	Irrigable dry	0.69
	I		ļ-	-264/1L2	Private	Irrigable dry	0.18
[[-	264/1M	Private	Irrigable dry	0.3
-3-			-	264/1N2	Private	Irrigable dry	0.48
			<u>_</u>	264/2B	Private	Irrigable dry	0.21
			-	314/1	Govt	Poramboke	0.05
		İ		315/2	Private	Wet	0.02
				253/2	Govt	Road	1.4
	1		ļ.	229/1	Private	Irrigable dry	0.24
				229/2	Private	Irrigable dry	0.21
1]	1	1	L	234/2B	Private	Wet	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	ļ -					
i				225/2B	Private	Imigable dry	0.14
				226/2B	Private	Irrigable dry	0.44
			<u> </u>	227/1B	Private	Irrigable dry	1.17
		1	•	227/2	Private	Irrigable dry	0.23
	ł			228/1	Private	Irrigable dry	2.41
	0.0			228/2	Private	Irrigable dry	0.78
				230/1A	Private	Irrigable dry	0.09
				231/1	Govt	Poramboke	0.07
2				231/3	Govt	Poramboke	0.03
				233/5B	Private	Irrigable dry	0.12
				232/2	Govt	Road	0.18
				181/1A	Private	Irrigable dry	0.45
				181/2A	Přívate	Irrigable dry	0.96
				180	Govt	Poramboke	0.29
				179/1C2	Private	Irrigable dry	0.17
				179/2D2	Private	Irrigable dry	0.16
		l		178/2	Private	Irrigable dry	0.02
1	- 11		(3) Khajipet	2/2	Private	Assigned	1.28
	• 0		·	3/1	Private	Assigned.	0.56
				4/2	Private	Irrigable dry	0.05
	40			5/2	Private	Irrigable dry	. 0.28
				5/3	Private	Irrigable dry	0.14
				19/1B	Private	Assigned	0.04
·	1			19/4	Private	Assigned	0.01
	Ì		*	19/3B	Private	Assigned	0.38
	ļ			21/1A	Private	Irrigable dry	0.69
	1		:	21/2A	Private	Irrigable dry	0.1
-		•		21/3	Govt	Canal	0.04
			-	22/1A1	Private	Assigned.	0.64
				· 22/1B	Govt	canal	0.01
}				22/2A1A	Govt	Village site	0.15
8				22/2A2A	Govt	Village site	0.29
				22/2B1	Govt	Village site	0.06
	1			23/1	Govt ·	Road	0.03
				24/1A	Govt	Village site	0.72
			*	24/2A	Govt	Village site	0.14
				24/3	Govt	Village site	0.2
				25/1B	Private	Assigned	0.48
				26B/2	Govt	Road	0.01
			,	53B/1B	Private	Assigned	0.22
ì				53B/2B	Private	Assigned.	0.23
				53/5	Govt	Vagu	0.04
1]			54B/2	Govt	Village site	0.78
				93/2	Govt	canal	0.19
1	<u>}</u> :	00		92/6A	Govt	Village site.	0.01
				76/5A	Govt	Village site	0.46
	1			76/6A	Govt	Village site	· 0.47
			av.	76/3A	Govt	Village site	0.35
	1		7	76/4A	Govt	Village site	0.34
				76/8	Govt	Road	0.08
1				76/9A	Govt	Village site	0.14
				1198/2	Govt	Canal	0.08
				54A/2B	Private	Assigned	0.04
				55/1	Private	Irrigable dry	0.17
	}		·	59/1A	Private	Irrigable dry	0.17
]		- ×	59/2A	Govt	Village site	0.18
	J			74/2	Private	Assigned.	.0.36
]		~	Θ	73B/2	Private	Assigned. Assigned	0.5
	1		0.	1199			
I	į l			1133	Govt.	Canal	0.74

			THE GAZETTE OF	MONT. DATE	HORDITARY	[FAI	₹Т П—SEC. 3(ш)]
1	2	3	. 4	5	6	7	8
				73/A	Private	Assigned.	0.07
				72/A	Private	Irrigable dry	0.29
			7.	72/B	Private	Irrigable dry	0.06
	ļ			70/1B	Private	Assigned	0.13
				70/2B	Private	Assigned.	0.06
		i		71/A	Private	Irrigable dry	0.21
				71/B	Private	Irrigable dry	0.26
		<u> </u>	ļ	69/1A1B	Private	Assigned	0.04
				69/1A2B	Private	Assigned	0.19
				69/1B2	Govt.	Canal	0.02
				69/1C2	Private	Assigned.	0.12
		•		69/2B	Private	Assigned.	0.17
				66B/1A	Private	Assigned.	0.6
				66B/1B	Private	Assigned.	. 0.02
				66B/1C	Private	Assigned.	0.03
ļ	ľ			66B/2A	Private	Assigned.	0.39
ļ.				67/2B	Private	Assigned.	0.89
				1200/1	Govt.	Canal	0.33
				66A/A1	Private	Assigned.	0.29
				84A/3	Govt.	Road	0.09
			*	140A/1B	Private	Assigned,	0.54
			0.5	140A/2A2	Private	Assigned,	0.81
- 50	1	:	8	140A/2B	Private	Assigned,	1
				140A/3B	Private	Assigned,	0.07
		*		141A/1	Govt	Asst.	0.58
						Commissioner.	
	<u> </u>		, i.e.			Endowment	
			1	4049/0	0-14	Deptt.	0.04
			4	1218/2	Govt.	Canal	0.21
			•	1219/1 140B/2B	Govt.	Canal	0.18
				141B/1	Private Govt	Assigned. Asst.	0.61 0.07
				1410/1	Govi	Commissioner,	0.07
						Endowment	
				145C/1A	Private	Deptt. Assigned,	0.25
				145C/2A	Private	Assigned,	0.23
				146/3A2	Private	Assigned,	0.53
		·		146/3C1	Private	Assigned,	0.83
				146/3D2	Private	Assigned,	0.03
				146/3F1	Private	Assigned,	0.11
				146/3G2	Private	Assigned,	0.19
				146/3H2	Private	Assigned,	0.2
				146/3 1	Private	Assigned,	0.16
				146/3J2	Private	Assigned,	0.2
				146/3K2	Private	Assigned,	0.13
				146/3L1	Private	Assigned,	0.07
		İ		146/1B1A	Private	Assigned,	0.21
				146/1B2B	Private	Assigned,	1.03
		ļ		232B/3A	Private	Assigned,	0.55
				232B/4	Private	Assigned,	0.03
		·		148/1B	Private	Assigned,	1.7
				149/2	Govt.	Canal	0.27
				179B/1	Govt	Road	0.01
		7.		150/1B	Private	Irrigable Dry	0.68
				150/2A1B	Private	Irrigable Dry	0.01
		*		150/2B2	Private	Irrigable Dry	0.16
				151/2	Private	Irrigable Dry	1.82
1				152/1A2	Private Private	Irrigable Dry	0.35

1	2	3	4	5	6	7	8
			•	155/2	Private	Irrigable Dry	1.33
		*		_ 156/1	Private	Irrigable Dry	0.2
				157/1B	Private	Irrigable Dry	0.19
				157/2B	Private	Irrigable Dry	1.2
,				158/2	Private	Irrigable Dry	0.1
				159/1A	Private	Irrigable Dry	0.11
				159/2B	Private	Irrigable Dry	1.63
		:		160/1B	Private	Irrigable Dry	0.71
ŀ	İ			160/2A2	Private	. Irrigable Dry	0.18
. y	1			160/2B2	Private	Irrigable Dry	0.11
				161/1B	Private	Irrigable Dry	0.01
				165/1 I	Private	Irrigable Dry	0.72
				165/1J	Private	Irrigable Dry	1.01
]			-165/1K	Private	Irrigable Dry	0.01
1				165/1L	Private	Irrigable Dry	0.03
		Į	}	165/2A1A2	Private	Irrigable Dry	0.13
				165/2A1B2	Private	Irrigable Dry	0.07
	:			165/2A1C1	Private	Irrigable Dry	0.07
İ		ļ	ļ	175/2	Govt	River	1.63

[F. No. NHAI/BOT/11012/58-LA/2007/Pt.] S. NARENDRA, Director